

Maladie de Newcastle

Newcastle Disease

Quel plan indicatif optimal pour la prophylaxie contre la maladie de Newcastle

What best indicative plan for prophylaxis against Newcastle disease

SPECULATION	JOURS/DAYS	TYPE VACCIN	ADMINISTRATIO N/ ROUTE	OBSERVATIONS
POULETS DE CHAIRS/ BROILERS PONDEUSES/LAYERS	DAY 1-3	VACCIN VIVANT/LIVE VACCINE + VACCIN INACTIVE/INACTIVATED VACCINE	IO, ON SC (1/2 dose)	Poussins vaccinés/non Chicks vaccinated or not Zone forte contamination, endémique; si possible /high contaminated area if possible
	DAY 10-15	VACCIN VIVANT/LIVE VACCINE + VACCIN INACTIVE/INACTIVATED VACCINE	IO, ON SC (1/2dose)	Passage à l'immunité systémique
	DAY 28-30	VACCIN VIVANT/LIVE VACCINE mésogène	ON EB/DW	Si pas de vaccin inactivé/ If not inactivated vaccine Day10-15

SPECULATION	JOURS/DAYS	TYPE VACCIN	ADMINISTRAT ION/ ROUTE	OBSERVATIONS
PONDEUSES (SUITE) /LAYERS (CONT'ND)	WEEK 8	VACCIN VIVANT mésogène/LIVE VACCINE mésogénic	EB/DW	Poulets de chairs >45j Broilers >45 days
	WEEK 10	VACCIN INACTIVE/INACTIVATED VACCINE OU VACCIN VIVANT MESOGENE kt komarov, Lasota /LIVE VACCINE mésogénic	SC 1 dose/full dose EB/DW	
	WEEK 18-20	VACCIN INACTIVE/INACTIVATED VACCINE OU VACCIN VIVANT mésogène /LIVE VACCINE mésogénic	SC 1dose/full dose EB/DW&aq	Si pas de vaccin inactivé /If not inactivated vaccine
<p>1 fois/ 2 mois: vaccin vivant mésogène EB/éviter le stress en période de production/ Once 2 months: live vaccine mésogénic/ reduce stress in production Antistress after vaccination</p>				

ELEVAGE TRADITIONNEL/
BACKYARD POULTRY

1^{ère} vaccination I₂: tout âge
(1st vaccination: all age)

2^{ème} vaccination I₂: 2-4^{ème} semaine après la 1^{ère}
vaccination

(2nd vaccination : 2-4th week after 1st vaccination)

3^{ème} vaccination : 3-4^{ème} mois pour I₂ ou vaccin inactivé

(3rd vaccination : 3-4th month for I₂ or inactivated vaccine)

4^{ème} vaccination : Tous les 3 mois pour I₂

4th vac. Every 3 months for I₂

Tous les 6 mois pour le vaccin inactivé

Every 6 months for inactivated vaccine)

Déparasitage périodique/Deworming

Maladie de Newcastle

Newcastle Disease

Quelles sont les conditions requises pour une application correcte de ce plan

What are the requirements for a correct implementation of the indicative plan

- Eleveur/ About Farmers
 - Connaissance/Knowledge
 - Compétence/ skill
 - Formation /training
- Vétérinaire/ About veterinarian
 - Matériel adapté/ adapted material
 - Bon usage du matériel/ use
- Qualité de l'eau/ About quality of water

- Vaccin/ About vaccines
 - Chaîne de froid/Cold chain
 - Qualité de vaccin/ vaccine quality
 - Disponibilité/available
- Oiseaux /About birds
 - Unique flocks
 - Alimentation/Feeding
 - hygiene